

HOTĂRÂREA nr 127 / 28.05.2020

privind aprobarea Documentației si indicatorilor tehnico-economici precum si execuției
obiectivului de investiții
„EXECUTIE INSTALATIE EVACUARE APA PLUVIALA-GRADINA PUBLICA , STR.
REPUBLICII”

având in vedere referatul de aprobare al primarului;
având in vedere raportul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad;
potrivit avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
potrivit prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) din Ordonanța de
Urgența a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de
Urgența a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ.

Consiliul Local Municipal Bârlad intrunit in sedința ordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Documentația tehnico-economică si execuția obiectivului de investiții
„EXECUTIE INSTALATIE EVACUARE APA PLUVIALA-GRADINA PUBLICA , STR.
REPUBLICII”, avand indicatorii tehnico-economici menționați în ANEXA care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, de către SC AQUAVAS SA VASLUI.

Art.2 Hotărârea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostință publică.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad si SC AQUAVAS SA
VASLUI, Sucursala Bârlad.

Dată astăzi, 28.05.2020

Președinte de sedință,
Consilier,
prof. Bunea Mariana



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Bârlad,
jur. Hareț Cătălin

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI
„EXECUTIE INSTALATIE EVACUARE APA PLUVIALA-GRADINA PUBLICA STRADA
REPUBLICII”

1) Valoarea totala a investitiei conform Devizului General din Proiectul Tehnic nr. 2/15.05.2020 intocmit de SC AQUAVAS SA VASLUI, Sucursala Barlad este de 40.002 lei cu TVA din care 39.218 lei cu TVA reprezentand C+M.

2) Finantarea si durata estimata de realizare :

- Durata de realizare estimata: 5 LUNI in cursul anului 2020.
- Finantarea se va asigura de la bugetul local .

3) Caracteristici fizice principale:

Executie instalatie evacuare apa pluviala-Gradina Publica constand in:

- Achizitionarea unei motopompe cu record de evacuare de 3”
- Executia a 3(trei) camine de decantare cu adancimea de 1,20m si diametrul de 1000mm in In punctele cele mai de jos a aleii.
- Caminele sunt prevazute cu placa de beton si capac de fonta tip carosabil.
- Racordurile sunt prevazute cu clapete de sens si piese de legatura.